



2017/2018

collezione gesso

FARETTI IN GESSO
CORNICI IN GESSO PER LED
APPLIQUE IN GESSO

AZIENDA

Nata nei primi anni 2000 l'azienda ha effettuato i suoi primi passi nella commercializzazione di arredi per interni. Si è consolidata poi nell'ambito della progettazione, Interior Design, mettendo sempre al primo posto le prevalenze della clientela e contribuendo al miglioramento e alla fruibilità degli ambienti arredati, siano esse abitazioni o uffici. Successivamente si è pensato di introdurre diverse linee di complementi d'arredo in modo da soddisfare le esigenze dei nostri più svariati clienti.

Dopo un'attenta ricerca di fornitori e produttori siamo lieti di offrirVi nel nostro catalogo una scelta sempre più ampia di prodotti dal rapporto qualità prezzo ottimale, in quanto per noi gli elementi cardini nella scelta di un prodotto sono proprio la Qualità il Prezzo e l'Innovazione.

La stessa attenzione ci ha permesso di entrare nel settore Lightning (illuminazione) con aziende di alto Design e Made in Italy e con prodotti consumer, quali le lampadine a LED, sia accessori che distribuiamo in un ampio territorio.

E proprio l'innovazione ci ha portati a creare nel 2013 un E-Commerce che ci consente di espanderci grazie alla professionalità e alla determinazione, di offrire un servizio efficiente, rapido e competitivo per il cliente, fornendo un'esperienza di acquisto on-line sicura.

Nel 2016 l'azienda di famiglia diventa Luxarredo Srl e si crea il Marchio HLeD, che contraddistingue la nostra presenza online e in particolare la linea illuminazione ed'illuminotecnica. Oggi il marchio HLeD è già ampiamente conosciuto e prossimamente il target si amplierà con la distribuzione di importanti Brand di illuminazione in modo da presenziare e far scegliere ai nostri clienti la qualità e l'affidabilità.

Attualmente siamo impegnati nello sviluppo del settore illuminazione esterna.

La nostra sfida è di far avere in ogni casa, azienda, area pubblica, la tecnologia LED, certi di contribuire al progresso tecnologico e alla salvaguardia dell'ambiente, insieme ai nostri clienti.

Contattateci per qualunque dubbio o dettaglio tecnico.

Siamo lieti di trovare Clienti e Rivenditori sul territorio nazionale e non, cui fornire i nostri prodotti, stabilendo un rapporto commerciale affidabile e duraturo.

Oltre che scriverci, potete trovarci presso il nostro Showroom in Capaccio Paestum certi di soddisfare ogni vostra esigenza sia che operate in ambiente interno che esterno.

In questo catalogo presentiamo la collezione gesso che la distingue nell'arredamento degli interni. Sono stati progettati in maniera tale da integrarsi perfettamente nel controsoffitto di cartongesso in modo da adattarsi alle nuove esigenze abitative. La collezione gesso è composta da una gamma ampia: faretti di gesso quadrati, tondi bassi, doppi o a cono per soddisfare al meglio ogni tipo di esigenza e funzionalità.

I nostri faretti sono gli unici prodotti in gesso ALFA Ed artigianalmente prodotti in Italia MADE IN ITALY.

Essendo distributori nel settore illuminotecnico col nostro marchio HLeD possiamo farvi scegliere il tipo di luce più idoneo alle vostre esigenze. Abbiamo una gamma che varia da:

- luce calda, 2700° - 3000° Kelvin;
- luce naturale, 4000°- 4500° Kelvin;
- luce fredda, 6000°- 6400° Kelvin.

Per ordinativi scrivere a info@hled.it

Amministrazione Luxarredo Srl | HLeD.it

INDICE

FARETTI IN GESSO *PLASTER SPOTLIGHTS*

- 04 ART. 46 - 47
- 06 ART. 40 - 41
- 07 ART. 42 - 43
- 08 ART. 44 - 58
- 10 ART. 53 - 56
- 11 ART. 54 - 57
- 12 ART. 45 - 52
- 14 ART. 62 - 67
- 15 ART. 38 - 49
- 16 ART. 63 - 64
- 18 ART. 35 - 48
- 19 ART. 68 - 69
- 20 ART. 36 - 37
- 22 ART. 39 - 65

CORNICI IN GESSO PER LED *PLASTER FRAMES FOR LED*

- 24 ART. 59 - 60

APPLIQUE IN GESSO *PLASTER LIGHT-HOLDER*

- 26 ART. 55 - 66
- 28 ART. 50 - 51
- 29 ART. 61
- 30 ART. A1092 - A1093 - A1094 - A1095
- 31 ART. A568 - A569 - A570 - A571
- 32 ART. A1096 - A1097 - A1098 - A1099
- 33 ART. A1100 - A1101 - A301 - A345
- 34 ART. A354 - A303 - A302 - A355
- 35 ART. A169a - A169 - A273 - A336
- 36 ART. A857 - A858 - A859 - A860
- 37 ART. A714a - A714 - A664 - A715
- 38 ART. A272 - A274 - A275

progettazione grafica

d **davidesign**

www.davidesignstudio.it



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 46



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20


peso: 0,43 kg
weight: 0,43 kg

CE    IP20 



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 47



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,45 kg
weight: 0,45 kg


CE    IP20 





FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 40



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20


peso: 0,45 kg
weight: 0,45 kg

CE    



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 41



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,45 kg
weight: 0,45 kg

CE    



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 42



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,25 kg
weight: 0,25 kg

CE    IP20 



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 43



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,25 kg
weight: 0,25 kg

CE    IP20 



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 44



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: MR11 tensione di rete
power supply fitting: MR11 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,17 kg
weight: 0,17 kg

CE    



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 58



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: G53 tensione di rete
power supply fitting: G53 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,76 kg
weight: 0,76 kg

CE    





FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 53

corpo: Gesso Alfa

frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete

power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso

installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20

degree of protection: IP 20

peso: 0,68 kg

weight: 0,68 kg

CE    IP20 



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 56

corpo: Gesso Alfa

frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete

power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso

installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20


degree of protection: IP 20

peso: 0,67 kg

weight: 0,67 kg

CE    IP20 





FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS
ART. 54

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,46 kg
weight: 0,46 kg

CE     



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS
ART. 57

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,26 kg
weight: 0,26 kg

CE     



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 45



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,90 kg
weight: 0,90 kg

CE    IP20 



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 52



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 1,15 kg
weight: 1,15 kg

CE    IP20 





FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 62

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,96 kg
weight: 0,96 kg

CE    IP20 



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 67

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 1,25 kg
weight: 1,25 kg

CE    IP20 





FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 38

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,85 kg
weight: 0,85 kg

CE IP20



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 49

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,94 kg
weight: 0,94 kg

CE IP20





FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS
ART. 63

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,37 kg
weight: 0,37 kg

CE



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS
ART. 64

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,48 kg
weight: 0,48 kg

CE





FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS
ART. 35



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa
alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage
installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light
grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20
peso: 1,28 kg
weight: 1,28 kg

CE    IP20 



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS
ART. 48



corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa
alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage
installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light
grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20
peso: 0,87 kg
weight: 0,87 kg

CE    IP20 



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 68

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 1,15 kg
weight: 1,15 kg

CE    



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 69

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 1,25 kg
weight: 1,25 kg

CE    



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 36

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: MR11 tensione di rete
power supply fitting: MR11 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,98 kg
weight: 0,98 kg

CE     



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 37

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: MR11 tensione di rete
power supply fitting: MR11 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 1,10 kg
weight: 1,10 kg

CE     







FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS
ART. 39


corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 12,5 kg
weight: 12,5 kg

CE



FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS
ART. 65

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: R7S tensione di rete
power supply fitting: R7S power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 4,6 kg
weight: 4,6 kg

CE





CORNICI IN GESSO PER LED
PLASTER FRAMES FOR LED

CORNICI IN GESSO PER LED
PLASTER FRAMES FOR LED


ART. 59

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 6,70 kg
weight: 6,70 kg



LUNGHEZZA MT. 1,00
LENGHT MT. 1,00



CORNICI IN GESSO PER LED
PLASTER FRAMES FOR LED

ART. 60

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20


peso: 4,00 kg
weight: 4,00 kg



LUNGHEZZA MT. 1,00
LENGHT MT. 1,00



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 55

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 66

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 50

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE F   IP20 



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 51

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE F   IP20 



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. 61

corpo: Gesso Alfa

frame: Plaster Alfa

installazione: a parete

installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20

degree of protection: IP 20

CE     



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A1092

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 48 / H 32 / P 21

CE F  IP20 



ART. A1093

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33 / H 16 / P 14

CE F  IP20 



ART. A1094

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 56 / H 14 / P 23

CE F  IP20 



ART. A1095

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 26 / H 9 / P 13,5

CE F  IP20 





ART. A568

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 40 / H 24 / P 17




ART. A569

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33 / H 23,5 / P 12




ART. A570

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 25 / H 25 / P 12



ART. A571


corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 32 / H 22 / P 17





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A1096


corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33 / H 44 / P 18,5

CE F IP20



ART. A1097

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 34 / H 16 / P 18

CE F IP20



ART. A1098

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 40,5 / H 20 / P 22

CE F IP20



ART. A1099

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 39 / H 19 / P 16,5

CE F IP20

APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER



ART. A1100

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 56 / H 13 / P 23



ART. A1101

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete / ad angolo
installation: plaster wall / for corner

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 20 x 20 / H 15




ART. A301

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 34 / H 19,5 / P 19



ART. A345

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 30 / H 11,5 / P 15



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER




ART. A354

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 40 / H 12 / P 17




ART. A303

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 30 / H 10 / P 10




ART. A302

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33,5 / H 15,5 / P 16,5



ART. A355

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 25,5 / H 12 / P 17



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER




ART. A169a

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete / ad angolo
installation: plaster wall / for corner

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 22 x 22 / H 26




ART. A169

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 28 / H 26 / P 13



ART. A273

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 45 / H 12,5 / P 17,5



ART. A336

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 74,5 / H 10 / P 20,5





ART. A857


corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 35 / H 15,5 / P 12,5

CE    IP20 



ART. A858


corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 30 / H 14,5 / P 15

CE    IP20 



ART. A859


corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33,5 / H 17 / P 17

CE    IP20 



ART. A860

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 34,5 / H 20 / P 16

CE    IP20 

APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER




ART. A714a

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete / ad angolo
installation: plaster wall / for corner

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 22 x 22 / H 22




ART. A714

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 42 / H 22 / P 17,5



ART. A664

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete / da comodino
installation: plaster wall / bedside

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 20 / H 32 / P 15



ART. A715

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 36,5 / H 12 / P 18





ART. A272

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 36 x 36 / H 46,5

CE F IP20



ART. A274


corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 20 x 20 / H 36

CE F IP20



ART. A275

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 52 / H 40

CE F IP20



Luxarredo s.r.l.

Sede in
Via Feudo Vignone 11 Bis,
84047 Capaccio Paestum (SA)

info@hled.it



ww.hled.it

